

# アイモビーグ®皮下注 70mg ペン

## 市販後国内副作用発現件数一覧 (1 / 2)

器官別分類	副作用名(PT)	重篤度		総計
		重篤	非重篤	
免疫系障害	アナフィラキシー反応	1		1
	過敏症		1	1
精神障害	不眠症		1	1
神経系障害	感覚鈍麻		1	1
	傾眠		3	3
	頭痛		3	3
	浮動性めまい		1	1
	片頭痛		1	1
	味覚障害		1	1
心臓障害	動悸		1	1
血管障害	高血圧		1	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	咽喉刺激感		1	1
胃腸障害	悪心		3	3
	腹痛		2	2
	便通不規則		1	1
	便秘		42	42
皮膚および皮下組織障害	そう痒症		1	1
	手皮膚炎		1	1
	発疹		1	1
筋骨格系および結合組織障害	関節痛		1	1

# アイモビーグ®皮下注 70mg ペン

## 市販後国内副作用発現件数一覧 (2 / 2)

器官別分類	副作用名(PT)	重篤度		総計
		重篤	非重篤	
	筋肉痛		1	1
一般・全身障害および投与部位の状態	倦怠感		1	1
	注射部位そう痒感		4	4
	注射部位紅斑		7	7
	注射部位湿疹		1	1
	注射部位腫脹		2	2
	注射部位小水疱		1	1
	注射部位内出血		1	1
	注射部位発疹		2	2
	注射部位反応		1	1
	注射部位変色		1	1
	注射部位疼痛		10	10
	注射部位蕁麻疹		1	1
	発熱		1	1
	浮腫		1	1
末梢腫脹		1	1	
総計		1	103	104

調査単位期間：2021年8月12日～2022年2月11日までに国内安全性データベースに入力された症例の発現件数

副作用用語：MedDRA/J version (24.1) を使用。

\*追加情報により情報更新されることがあります。